

项城市产业集聚区、沈丘县产业集聚区首获全省“产业集群商标品牌培育基地”称号

本报讯(记者魏东通讯员崔健)10月28日,记者从市工商局获悉,河南省商标战略实施工作领导小组认定全省第二批“产业集群商标品牌培育基地”30家,我市项城市产业集聚区、沈丘县产业集聚区首获“产业集群商标品牌培育基地”称号。

据悉,我省设立“产业集群商标品牌培育基地”,是为了促进自主商标品牌发展,规范产业集群商标品牌培育工作,推动商标战略实施从培育商标品牌企业到培育商标品牌产业的转变,由“产业集群”向“商标品牌集群”转型升级,促进商标品牌集约式发展,确保我省商标品牌“增量提质、量质并行”。

“产业集群商标品牌培育基地”是

经河南省商标战略实施工作领导小组依照《河南省产业集群商标品牌培育基地认定和管理办法》,在县(市、区)产业集聚区管委会申报、省辖市商标品牌战略工作领导小组办公室推荐、经河南省商标战略实施工作领导小组办公室考察审核认定的,目前已认定两批。

近年来,市工商局充分发挥“政府主导、政策主推、工商主力、企业主体”的作用,深入实施商标品牌战略,扎实推进商标品牌战略“三年行动计划”,不断加快商标发展和培育,全面提升企业核心竞争力。截至目前,全市商标申请量、注册量、注册总量均居全省前列,其中商标申请量6176件,注册量3891件,商标注册总量24562件,居全省第五位。①6

纪念张伯驹先生诞辰120周年活动在我市举行

本报讯(记者朱东一)10月27日上午,由张伯驹文化艺术传播中心和河南越调剧团联合主办的纪念张伯驹先生诞辰120周年系列活动开幕式在申凤梅艺术中心举行。

活动中,张伯驹文化艺术传播中心副董事长兼秘书长张柱堂先生把自己书法作品精品和书法作品《北国风光》进行义卖,并将善款50万元全部用于慈善事业,随后又分别向河南越调剧团和申小梅戏曲学院捐赠现金和字画共计60万元。张柱堂先生表示,自己虽然离开家乡很多年,但一直没

有忘记家乡。他热爱家乡的传统艺术,此次慷慨捐赠也是为了让家乡传统文化发展得更好。

据了解,张伯驹是河南项城人,我国近现代著名的文物收藏家。1956年,张伯驹与夫人潘素从30年的收藏中选出晋代陆机的《平复帖》、唐代杜牧的《张好好诗》等8件精品,无偿捐赠给国家。故宫博物院共计收藏有张伯驹著录的《丛碧书画录》中的古代书画22件,件件堪称中国艺术史上的璀璨明珠。①6

“决战80天,坚决打赢蓝天保卫战”督查问题通报

我市“决战80天,坚决打赢蓝天保卫战”督查工作持续开展,10月26日督查情况如下:

- 一、发现涉气环境问题共21个。
 - 1.建筑工地扬尘管理问题7个。
- 川汇区世纪星酒店对面,东新区建设大道东段吕庄拆迁工地,经济开发区八一大道莲花路交叉口建筑工地,经济开发区八一大道东侧建业城一期工地,经济开发区八一大道东侧淮河路施工工地,经济开发区八一大道东侧公园壹号工地,经济开发区八一大道东侧家和花园工地。
- 2.涉气“散乱污”企业未完成整改问题3个。

东新区搬迁办事处东侧贾寨村南砂石料场,东新区搬迁办事处东侧高铁桥下砂石料场,东新区徐湾乡李庄南侧约200米预制场。

3.垃圾堆场问题2个。

经济开发区淮河东路南侧,经济开发区太昊路工农路交叉口西侧。

4.其他扬尘污染问题9个。

川汇区交通大道两侧(大庆路至周口大道路段),川汇区大庆路两侧道牙,川汇区大庆路与交通大道交叉口、周口市环境监测站西侧的张庄废品收购点,川汇区交通大道周口市环境监测站西侧道路,川汇区工农路道路两侧(交通大道至七一一路路段),东新区搬迁办事处东多个粮食收购点(约10余个),东新区搬迁办事处东侧贾寨村南,东新区搬迁办事处东侧路北,经济开发区莲花路路南侧、育才路路西侧、市运管处院内地面。

二、针对督查发现的问题,各相关责任单位要立即整改,不能按要求整改的,将依法严肃查处,对有关责任单位和责任人严肃问责。

2018年10月29日



万达广场&建业十八城营销中心开放 周口新的商业中心即将开启

本报讯(记者李国阁王河长曹升)10月27日,万达广场&建业十八城营销中心开放,金街首期商铺同步认筹。当日,数千名客户到访,将营销中心挤得水泄不通,超强魅力震撼全城。

据权威机构统计,万达商铺是国内价值最稳定、增值速度最快的投资产品之一。首期推出的商铺性价比最高,意向投资者都不愿错过这个机会。

10月27日,天刚蒙蒙亮,新落成的营销中心还没有开门迎客,就有几十位投资客迫不及待在此排队等候。市民陈先生便是其中一位。几年前,他曾在浙江某地万达广场金街投资一间商铺而获益匪浅,正是这个原因,让他十分看好周口万达广场金街投资前景,时刻关注着项目的进展。

据项目负责人介绍,每座万达广场旁都有一条金街。金街依万达广场紧密布局,实现金街与万达广场相生、人气共享、客流互通。金街集民俗文化与现代时尚于一体,以体验式商业街为主体,餐饮、休闲、娱乐等业态汇聚,内外围空间融合,多种生活方式共生共利,为市民提供消费环境宜人、富有地方文化特色的活力商业街区。

周口万达广场金街首层层高约5.1米,可实现买一层用两层的商业

价值。二层约4米宽室内走廊,可形成独特的室内步行街,铺铺互动,将街区客流实现最大化导入。金街所有铺位,均统一招商、统一运营,为业主提供规划服务。3000+家全国高端品牌及众多周口本地实力商业品牌资源,强大的运营管理能力,全新的商业模式,将给我市消费者带来不同的消费体验。

与万达广场融为一体的建业十八城,在建筑规划上,以东方传统居住文化为载体,将院落生活与园林空间相融合,采用灵活的建筑排布,五大公园系统、七重归家礼序,步步景异,标配有户外WIFI、户外插座、夜光跑道、雾森系统、背景音乐系统,以及户外储藏室、植物标牌等人性化设置,于细节中彰显品质生活。项目一亮相即获得前所未有的关注,备受置业者期待。

在当日的“万达广场&建业十八城营销中心开放盛典”活动现场,数千嘉宾既欣赏到劳斯拉斯的魅力,又观赏了外籍乐队的表演;既有温馨的茶歇服务,又在营销中心二楼参观了精美的样板间。现场抽奖环节更是惊喜不断,随着活动的进行,苹果X、美的洗衣机、挂烫机、热水壶等礼品不断送出。①6

省委省政府环境保护督察举报件查办结果公示(第一批)

(上接第一版)不断加强政策宣传导向,以改善农村人居环境为目的,切实保障群众环境合法权益。

四、责任追究情况

经研究,郸城县李楼乡党委给予负有环境保护属地管理责任的孔集行政村党支部书记、网格长陈西俊同志党内警告处分。

编号:D20181023004

一、群众反映情况

河南省周口市经济开发区莲花路与工农路交叉口棉麻储备库院内润丰水刀加工厂,切割地板砖,粉尘污染严重,污水直接排放。

二、调查核实情况

经查,该举报案件情况属实。2018年10月25日,由周口市经济开发区环保分局牵头,联合区城管大队、太昊路办事处等相关部门对润丰水刀加工厂进行调查。调查发现,该厂切割地板砖,粉尘污染严重,污水直接排放,问题属实。现场检查中发现该厂无环评手续,无营业执照,无污染防治措施,属国家规定取缔的“散乱污”企业。

三、处理整改情况

2018年10月25日,周口市经济开发区环保分局联合相关部门当即对该厂依法予以取缔,并用叉车将8台生产设备移出车间,同时对两个配电箱进行查封。下一步,将加大对该厂取缔情况的跟踪管控力度,严防反弹。

编号:D20181023005

一、群众反映情况

周口淮阳县郑集乡谭岗村东头有一家塑料瓶作坊,污水含有化学物品,排放到河沟里面,周边的树木已经死亡了,小麦不长。粉碎噪音很大,尘屑满天花。

二、调查核实情况

经查,群众反映情况属实。该作坊位于淮阳县郑集乡谭岗村东头,占地3.5亩,业主王培振。2018年6月份开始收购加工塑料瓶,建有一座沉淀池,粉碎过程中有噪声,没有防护措施,清洗过程中产生的废水经沉淀池循环利用,检查中未发现外排现象。但该作坊没有任何手续,不符合环保相关要求。

三、处理整改情况

2018年10月12日,淮阳县环保局执法人员已责令该业主停止生产,对该作坊实施断电措施,并要求该业主自行拆除设备。2018年10月18日,县环保局执法人员到现场检查时发现拆除设备的进度缓慢。对此,10月19日淮阳县环境攻坚办已对淮阳县电力公司下达了断电执法建议函,对郑集乡政府下达了执法建议函。接到此次交办件后,淮阳县政府立即组织联合调查组于25日下午到该作坊再次进行检查,发现电源已切断,但原料、设备未清除到位。目前作坊内机械设备清理完成,成品已清除,淮阳县政府正在清理中,下一步将加大对该作坊跟踪监督力度,确保取缔拆除到位。

编号:D20181023008

一、群众反映情况

严重空气污染小作坊,县市有关部门已经上门多次,但小作坊业主态度恶劣、拒不整改,仅由白天燃放有毒有害气体改为凌晨4-5点集中燃放,空气污

染范围近一平方公里,给附近群众生命财产安全带来严重威胁。请县环保局局长认真履职,加大执法力度,将国家环保法律法规落到实处,给附近群众一个交待。

二、调查核实情况

经查,群众反映情况属实。淮阳县环保局于2018年10月11日曾接到反映该作坊环境污染问题的举报,当即派执法人员赶赴现场进行排查走访,但因举报问题描述不清,无详细地址,当日未找到该豆腐脑小作坊。次日上午经过排查,发现该小作坊位于淮阳县城关镇育才路中段路北居民区家中,灶灶中产生异味、废气和烟尘,影响周边居民生活,当时执法人员已对当事人进行批评教育并对其灶台进行拆除。

三、处理整改情况

10月25日,接到此次交办件后,联合调查组再次对该作坊进行现场检查,发现该作坊自10月16日改用天然气进行生产后,未有再次使用土锅灶台的痕迹。下一步,将监督其严格按照环保要求进行生产加工,同时,加大检查频次和力度,严防死灰复燃。

编号:D20181023009

一、群众反映情况

周口市项城市下庄村张寨村远程驾校对面的铸造厂,气味很难闻,烟尘很大,污染环境。

二、调查核实情况

经查,反映问题属实。在该区域共有两家铸造厂,分别是项城市泰源传动件有限公司和项城市花园恒光机械有限公司。其中,项城市泰源传动件有限公司于2017年9月10日经项城市环境保护局批复,2017年10月建成并投产。安装有0.5吨中频电炉2台、车床13台、数控车床22台、钻床4台、喷塑流水线1套、蜡模造型生产线1条、铸造生产线1条,安装有袋式除尘设施2套、光氧催化设施1套。该公司主要产品为轴承座。因该公司配套建设的污染防治设施未经验收便投入生产,2018年9月26日项城市环境监察大队向该公司下发了项环监察[2018]168号(见附件),责令该公司立即停止生产,严格按照环评批复要求进行综合整治,限2018年10月20日之前完成自行验收。2018年10月25日,因该公司未按要求进行整改验收,项城市环境监察大队已对该公司依法调查,目前案件正在执行。

项城市恒光机械有限公司于2017年9月10日经项城市环境保护局批复,2017年10月开始建设,2018年5月建成并投产。安装有KGPS中频电炉2台、车床4台、抛丸机1台。安装有袋式除尘设施1套、15米排气筒、集气罩。因该公司配套建设的污染防治设施未经验收便投入生产,2018年9月26日,项城市环境监察大队向该公司下发了项环监察[2018]171号(见附件),责令该公司立即停止生产,严格按照环评批复要求进行综合整治,限2018年10月20日之前完成自行验收,2018年10月25日,因该公司未按要求进行整改验收,项城市环境监察大队已对该公司依法调查,目前案件正在执行。

三、处理整改情况

1.土方工程、CFG桩、SDS桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层施工均已完成;

2.土方开挖累计完成43.34万立方米;

3.SDS桩累计完成1250根;

4.降水井累计完成175口;

5.基坑边坡支护累计完成11070平方米;

6.基础施工:褥垫层累计完成14718平方米,砼垫层累计完成16670平方米,防水累计完成18567平方米,筏板浇筑累计完成5910立方米;

7.基础钢筋:B3#楼、B5#楼筏板钢筋施工完成,A2#楼筏板钢筋施工40%、B7#楼筏板钢筋施工50%、B3#楼后浇带人防筏板施工40%、B5#楼后浇带人防筏板施工30%;

8.建筑塔吊共计15台,已安装完成12台。

二、贾鲁嘉苑C地块

1.支护桩、降水井、基坑边坡支护施工已完成;

2.土方开挖累计完成25.05万立方米;

3.CFG桩累计完成4446根;

4.SDS桩累计完成900根;

5.基坑边坡支护已全部完成,累计6000平方米;

6.基础施工:褥垫层累计完成5800平方米,砼垫层累计完成17180平方米,防水累计完成5462平方米,筏板浇筑累计完成1214.5立方米;

7.基础钢筋:2#楼、6#楼筏板钢筋施工60%、1#楼筏板钢筋施工70%;

8.建筑塔吊共计8台,累计完成6台。

三、贾鲁嘉苑D地块

1.土方工程、CFG桩、SDS桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层施工均已完成;

2.土方开挖已全部完成,累计30万立方米;

3.基础施工:砼垫层累计完成16220平方米,防水累计完成6123平方米,筏板浇筑累计完成90立方米;

4.基础钢筋:8#楼筏板钢筋绑扎完成,5#楼筏板钢筋绑扎60%;

5.建筑塔吊安装已全部完成,共计11台。

四、贾鲁嘉苑L地块

1.CFG桩基、高压旋喷桩、支护桩、降水井、塔吊安装施工均已完成;

2.土方开挖累计完成45.76万立方米;

3.SDS桩累计完成1944根;

4.基坑边坡支护累计完成8370平方米;

5.基础施工:褥垫层累计完成7200平方米,垫层累计完成7200平方米,防水层累计完成8000平方米,防水保护层累计完成4650平方米,筏板浇筑累计完成3800立方米;

6.基础钢筋:2#楼筏板钢筋施工15%、7#楼地下负一层钢筋施工50%、9#楼筏板钢筋施工65%、4#楼筏板钢筋施工完成,7#楼筏板、地下二层钢筋施工完成,10#楼筏板钢筋施工完成;

7.建筑塔吊安装已完成,共计10台。

五、金海嘉苑A地块

1.土方工程、降水井、CFG桩基、塔吊安装等施工均已完成;

2.SDS桩累计完成4000根;

3.基坑边坡支护累计完成1.41万立方米;

针对上述两个企业存在久拖不验、厂区环境脏乱差,未能按时完成限期整改等违法违规行为,项城市环保局分别对两家企业立案查处。对项城市泰源传动件有限公司处201000元处罚,并要求立即改正环境违法行为;对项城市恒光机械有限公司处201000元处罚,并要求立即改正环境违法行为。目前,上述两家环境违法企业正在停产整改中。

下一步,将进一步加大环境监督管理力度,督促上述两家环境违法违规企业一周内完成整改任务,逾期将对相关单位和责任人进行严肃问责。同时对辖区内的机械加工行业进行全方位排查,确保及时发现环境问题,并及时处理到位。

编号:D20181023010

一、群众反映情况

郸城县交通运输局汽修厂每天排放油漆臭味到棉麻小区里面,上午、中午、晚上都不断地排放,严重地影响小区居民的生活。

二、调查核实情况

经查,群众反映情况属实。郸城县津晟汽车销售服务有限公司交通运输局位于郸城县交通路东路段北,面积约500平方米,左邻右舍为经营性商铺,南临交通路,北面是棉麻小区5层家属楼,距离约50米。该公司于2018年9月初投入生产使用,建有整体密闭结构烤漆房一间,面积约28平方米,作业过程中产生的油漆挥发有机物质(VOCs)经安装的污染防治设施处理后由排气筒排放,经现场检查,该公司排气筒安装位置、方向、高度不规范。

三、处理整改情况

针对该公司上述现象,联合调查组立即责成该公司规范烤漆房废气排放口,并对处理后的废气做资质性监测。下一步,环保部门加大对该行业执法检查力度,举一反三,避免此类事情的再次发生,切实保障群众环境权益。

编号:D20181023012

一、群众反映情况

郸城县南丰镇老牙店厂里有一个煤矸石厂,粉尘污染严重。

二、调查核实情况

经查,群众反映情况属实。该煤矸石厂全称是郸城县中兴新型墙体建材煤矸石粉粹厂,位于郸城县白马镇老牙村。其年产1.2亿块煤矸石、粉煤灰、页岩烧结砖项目,由周口市环保局于2007年11月21日审批,烟气处理设施运行正常,安装在线监测装置并联网。但2018年10月12日,郸城县环保局执法人员在日常检查中发现,该厂粉碎工段未密闭,未安装污染防治设施,粉尘无组织排放的环境违法行为,随即采取查封措施,并责令改正、立案处罚。

三、处理整改情况

根据现场检查情况,联合调查组责成该公司立即停止使用煤矸石粉碎设备,并立案进行严厉处罚。下一步,环保部门将加大对砖瓦窑行业执法检查力度,严厉打击环境违法行为,确保打好打赢秋冬季大气污染防治攻坚战。

编号:D20181023013

一、群众反映情况

周口市淮阳县新站镇北侧106国道东侧,有家周口佳鑫商混站,夜间生

产噪音大,粉尘严重,商混站东侧还有间鸡毛厂,污水乱排,直接排放到河里,污染严重。

二、调查核实情况

经查,反映问题不属实。

(一)周口佳鑫商混站问题:该商混站位于淮阳县新站镇三里河桥106国道东侧,公司成立于2016年9月7日,此企业手续齐全,符合环保和住建资质要求,符合生产条件。2017年4月13日,周口市环保局对其项目环境影响报告表进行了批复,2017年5月16日该企业取得《营业执照》,注册资金2500万元,2018年5月12日河南省正信检测技术有限公司出具了检测报告,废气、噪音均达标,2018年5月31日通过竣工环境保护专家组验收,2018年5月31日取得《建筑企业资质证书》。经现场核实,企业“6个100%”落实到位。搅拌机及物料装卸传送封闭;原材料储存封闭,并配备喷淋装置;厂区道路及生产区域的地面混凝土硬化,未硬化的空地进行了绿化,没有裸露;厂区道路安排专人按时清扫和洒水车辆冲洗设备良好,冲洗采用循环水,设置沉淀池,及时清理积存的沉淀物;运输车辆出厂有专人负责冲洗,号牌清晰,车辆外部、底盘、轮胎没有污物和泥土,混凝土运输车辆配备有防洒漏装置工具。下一步,为实现无缝隙监管,调查组要求企业安装在线监测装置,确保实时监测,并与企业主进行沟通,希望搞好邻里关系,合理安排生产时间,避开夜间作业。

(二)关于鸡毛厂问题:经实地查看,佳鑫商混站东侧没有鸡毛厂,仅有一个废弃的养殖场,没有污水,不存在污水直排、污染严重现象。

编号:D20181023014

一、群众反映情况

沈丘县城尚德路马五牛肉南电视台北路东,不知道用废皮渣子加工什么东西,每天傍晚至夜间,气味恶臭难闻,持续了几年,环保局取了几个都管不住,请上级领导重视,帮助解决。

二、调查核实情况

经查,反映问题属实。作坊位于沈丘县尚德路马五牛肉南电视台北路东,业主李洋,2018年9月老旧厂房经维修后,10月份开始收购晾晒。该作坊为躲避监管,夜间偷着进行清洗,在洗皮和晾晒过程中,散发出臭气味,影响周围居民。

通过查阅相关资料,近两年来沈丘县环保局没有收到此类信访件。两年前这个区域有一家收购骨头的收购点,在骨头存放过程中产生臭味,该收购点早已被取缔。

三、处理整改情况

针对该作坊存在的环境违法行为,沈丘县槐店镇政府联合县环保局、公安局等部门按照“散乱污”的“二断三清”标准依法进行了取缔,拆除了生产设备,清理了产生臭气的原材料。同时,责成沈丘县槐店镇政府和沈丘县环保局进一步落实网格化监管和属地管理的原则,加大对该作坊的环境监管力度,确保取缔到位,杜绝死灰复燃,切实改善周围群众的环境安全状况。

周口市人民政府

2018年10月27日

市中心城区棚改安置房一期项目建设进度一周通报

(2018年10月28日)

一、贾鲁嘉苑AB地块

1.支护桩、微型桩、CFG桩施工均已完成;

2.土方开挖累计完成43.34万立方米;

3.SDS桩累计完成1250根;

4.降水井累计完成175口;

5.基坑边坡支护累计完成11070平方米;

6.基础施工:褥垫层累计完成14718平方米,砼垫层累计完成16670平方米,防水累计完成18567平方米,筏板浇筑累计完成5910立方米;

7.基础钢筋:B3#楼、B5#楼筏板钢筋施工完成,A2#楼筏板钢筋施工40%、B7#楼筏板钢筋施工50%、B3#楼后浇带人防筏板施工40%、B5#楼后浇带人防筏板施工30%;

8.建筑塔吊共计15台,已安装完成12台。

二、贾鲁嘉苑C地块

1.支护桩、降水井、基坑边坡支护施工已完成;

2.土方开挖累计完成25.05万立方米;

3.CFG桩累计完成4446根;

4.SDS桩累计完成900根;

5.基坑边坡支护已全部完成,累计6000平方米;

6.基础施工:褥垫层累计完成5800平方米,砼垫层累计完成17180平方米,防水累计完成5462平方米,筏板浇筑累计完成1214.5立方米;

7.基础钢筋:2#楼、6#楼筏板钢筋施工60%、1#楼筏板钢筋施工70%;

8.建筑塔吊共计8台,累计完成6台。

三、贾鲁嘉苑D地块

1.土方工程、CFG桩、SDS桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层施工均已完成;

2.土方开挖已全部完成,累计30万立方米;

3.基础施工:砼垫层累计完成16220平方米,防水累计完成6123平方米,筏板浇筑累计完成90立方米;

4.基础钢筋:8#楼筏板钢筋绑扎完成,5#楼筏板钢筋绑扎60%;

5.建筑塔吊安装已全部完成,共计11台。

四、贾鲁嘉苑L地块

1.CFG桩基、高压旋喷桩、支护桩、降水井、塔吊安装施工均已完成;

2.土方开挖累计完成45.76万立方米;

3.SDS桩累计完成1944根;

4.基坑边坡支护累计完成8370平方米;

5.基础施工:褥垫层累计完成7200平方米,垫层累计完成7200平方米,防水层累计完成8000平方米,防水保护层累计完成4650平方米,筏板浇筑累计完成3800立方米;

6.基础钢筋:2#楼筏板钢筋施工15%、7#楼地下负一层钢筋施工50%、9#楼筏板钢筋施工65%、4#楼筏板钢筋施工完成,7#楼筏板、地下二层钢筋施工完成,10#楼筏板钢筋施工完成;

7.建筑塔吊安装已完成,共计10台。

五、金海嘉苑A地块

1.土方工程、降水井、CFG桩基、塔吊安装等施工均已完成;

2.SDS桩累计完成4000根;

3.基坑边坡支护累计完成1.41万立方米;

4.主体工程:1#楼六层完成10%;

2#楼一层完成95%;3#楼二层完成10%;4#楼四层完成95%;5#楼负一层完成20%;6#楼负一层完成60%;7#楼负二层完成98%;8#楼负一层完成20%;9#楼东单元负一层完成95%,西单元负一层完成85%;10#楼西单元负一层完成10%,东单元负一层完成5%;11#楼负二层完成90%;12#楼负二层完成70%;13#楼东单元负一层完成95%,西单元负一层完成90%;14#楼负一层完成40%;15#楼负二层完成16#楼负二层完成85%;17#楼负一层完成70%;18#楼东单元一层完成40%,西单元一层完成20%;19#楼负二层完成30%;20#楼负一层完成65%;21#楼西单元一层完成65%,东单元一层完成45%;22#楼三层完成;23#楼西单元负二层完成75%,东单元负二层完成65%;24#楼负一层完成5%;25#楼西单元一层完成15%,东单元负一层完成95%。

六、建设嘉苑

1.CFG桩、SDS桩、微型桩、降水井、支护桩、基坑边坡支护、塔吊安装施工均已完成;

2.土方开挖累计完成29.74万立方米;

3.基础施工:褥垫层累计完成6233平方米,砼垫层累计完成14603平方米,防水层累计完成7725平方米,防水保护层累计完成5580平方米,筏板浇筑累计完成600立方米;

4.基础钢筋:7#楼负二层结构钢筋绑扎80%,10#楼筏板钢筋绑扎60%,7#、8#、9#楼已完成。

七、顺和家园

1.CFG桩、SDS桩、降水井、支护

桩、塔吊安装施工均已完成;

2.土方开挖累计完成39.5万立方米;

3.基坑边坡支护累计完成10700平方米;

4.基础施工:褥垫层累计完成6945平方米,砼垫层累计完成15127平方米,防水累计完成9931平方米,防水保护层累计完成7201平方米;

5.基础钢筋:B1#楼、B5#楼、A9#楼筏板钢筋施工完成,B10#楼筏板钢筋施工50%,车库B1区筏板钢筋施工50%。

八、泰和家园

1.土方工程、CFG桩基、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层、垫层、防水层施工均已完成;

2.基础施工:防水保护层累计完成63085.55平方米,筏板浇筑累计完成43279立方米;

3.主体工程:A1#楼主楼负一层完成80%;A2#楼负二层钢筋完成35%;A3#楼负二层钢筋完成25%;A5#楼负二层钢筋完成20%;A6#楼一层完成75%;A7#楼四层完成80%;A8#楼四层完成60%;A9#楼四层完成90%;A10#楼六层完成90%;A11#楼三层完成30%;A12#楼负一层完成85%;15-20/W-G-L地库顶梁板完成65%;16-20/W-AA地库顶梁板完成65%;B1#楼一层完成10%;B2#楼负一层完成70%;B3#楼负二层完成90%;B4#楼负一层完成80%;B5#楼负二层完成65%;B6#楼负一层完成80%;B7#楼负一层完成70%;1-7/Y-W地库顶梁板完成90%;1-7/D-B地库顶梁板完成10%;主体浇筑累计完成11556立方米。