

俗话说,久病床前无孝子。可太康县高朗乡高北村居村联养点的尚永,面对8位无亲无故且生活无法自理的老人,却以儿女般的孝心陪在他们身边,喂饭、擦身、洗脚……多年如一日,细心照顾老人的生活起居,无怨无悔。他的事迹感动了整个高朗乡。

高朗乡高北村居村联养点,现居住特困老人46名。其中,8位老人无生活自理能力。

10月27日早上,尚永裹紧衣服,开始了一天的工作。在联养点最南端的一间屋子里,71岁的郭素兰老人半躺在床上,见到尚永过来,两人聊了起来,显得非常亲切。“老妈妈,来躺下,让我给你捶捶腿。”聊天间隙,尚永熟练地为老人的双腿做起按摩。因为脑溢血,老人落下了偏瘫后遗症,走路靠人扶,生活基本不能自理。

这样的工作,尚永已经做了一年多。今年53岁的尚永是吃百家饭长大

的,家里兄弟姐妹6人,小时候家里穷,和父母8人挤在三间土坯房子里,常常吃了上顿没下顿。还好有村邻的帮助,这家给点米,那家给点面,就这样,在村民的帮助下,尚永一家人慢慢渡过了难关。对于村民的好,尚永永远记在心里。从那时起,他暗下决心,将来有了能力,一定为父老乡亲做点实实在在的事情。

20多年前,尚永开始涉足家具加工销售。“一开始,我自己做,自己销售。后来,慢慢的,我开始做来料加工。这样赚钱多,家具质量也好。”尚永笑着说。靠着

46位孤寡老人一个儿

记者 马治卫 通讯员 王青俊

诚信经营和良好的口碑,尚永的家具生意越做越大,规模不断扩大,如今,其加工车间面积已从此前的100多平方米,扩大到1000多平方米,展厅达到3000多平方米。

2018年,太康县进入脱贫攻坚阶段。然而,农村特困老人的赡养问题成为精准扶贫路上难啃的“硬骨头”。此时,尚永觉得回报社会的时候到了。于是,当年7月,他找到当地乡党委、乡政府,提出办养老院赡养特困老人的想法,得到了当地党委和政府的大力支持。经过多方努力,当年9月,高北村居村联养点竣工

验收,周边高东、小石等10多个行政村

的60多名老人到此入住。老人刚入住的时候,尚永内心还挺满意。然而,踏进老人的房间,他却有些害怕了:入住的老人中,有8人生活无法自理,他们需要每天擦身、按摩、喂饭……

“说实话,一开始我想放弃,但一想到自己和老人相比,我们有工作、有亲人朋友,可老人们什么都没有,需要我们的关心。”尚永回忆说,“我要做老人的儿子,给他们遮风挡雨。”

尚永待老人如亲人。78岁的石太先

老人两年前因病偏瘫,今年1月入住敬老院。由于没有了记忆,老人睡觉时有个毛病,老是夜里蹬被子。为防止老人感冒,尚永干脆和他住在一个房间,这一住就是10个月。“现在,我和老人有了很深的感情,就是外出也时刻想着老人。”尚永说。

尚永每天凌晨5点就到居村联养点开始一天的工作。给老人穿衣、按摩、捶背……吃早饭时,他把饭给老人端到跟前,然后与护工一起给生活不能自理的老人喂饭。辛勤的付出,使尚永得到了老人的认可。如今,老人见到他已不再喊他尚院长,而是直呼其小名——超儿。后

来,一些老人反过来关心他了。他们拿出自己舍不得吃的东西给尚永,把尚永当成自己的儿子。

尚永对老人的好,在此居住一年多的王翠花老人感触颇深。王翠花说,她腰部有病,走路站立十分困难。没有人住敬老院前,因为没人照顾,老人多次想轻生。入住敬老院后,老人的生活发生了质的变化。每顿饭,尚永都给她端到跟前,老人爱吃面条,尚永就给她单独开小灶。“俺超儿待我跟亲娘一样,我再也不想死了。我想再多活20年,享俺超儿的福哩。”老人笑着说。

“尚永这个人怎么样?”记者与敬老院的李广明老人攀谈起来。“好,肯定好!就跟亲人一样。”李广明老人感动地说。

今年10月25日,尚永被太康县民政局评为全县“十佳助老模范”,领奖当日他受邀向与会的100多名居村联养点负责人介绍了助老经验。①7

市中心城区棚改安置房一期项目建设进度一周通报

(2019年10月27日)

一、贾鲁嘉苑AB地块

1.支护桩、桩基工程、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、主楼防水、主楼基础钢筋施工已完成;

2.土方开挖累计完成46.49万立方米,降水井累计完成175口,基坑边坡支护累计完成12250平方米;

3.基础钢筋:地库A3、A4、A6-A9、A11-A13、A16、A17、B1、B11-B13、B15区筏板钢筋完成100%,A5区完成80%;

4.主体工程:A1#楼二十四层完成100%,A2#楼二十五层完成100%,A3#楼二十四层完成30%,A4#楼已封顶,A5#楼二十一层完成50%,A6#楼二十六层完成75%,A7#楼二十一层完成100%,A8#楼二十层完成75%,B1#-B5#楼已封顶,B6#楼十七层完成70%,B7#楼已封顶,B9#楼(商业)二层完成15%;地库A1、A3、A4、A7、A9、A10、A12、A16、A17、B11、B13、B15区完成100%,A6区完成5%,A8区完成45%;

5.砌体施工:A2#楼完成至五层,A4#楼完成至十二层,A6#楼完成至十四层,B2#楼完成至二十五层,B3#楼完成至十八层,B4#楼完成至九层,B5#楼完成至二十三层,B7#楼完成至十六层。

二、贾鲁嘉苑C地块

1.土方工程、CFG桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、主楼基础钢筋施工已完成;

2.SDS桩累计完成900根;

3.地库施工:1-26区筏板钢筋均已完成;1-10、13-26区结构全部完成,11区负一层完成60%,12区负一层完成65%;

4.主体工程:1#-4#、6#、8#、9#楼已封顶,5#楼二十六层完成80%,7#楼二十层完成20%,10#楼二十二层完成80%;

5.砌体施工:1#楼完成至十二层,2#楼完成至六层,3#楼二层样板施工,4#楼完成至十七层,6#楼完成至六层,8#楼二层样板施工,9#楼完成至六层。

三、贾鲁嘉苑D地块

1.土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;

2.主体工程:1#-10#楼已封顶,11#楼屋面层完成80%;

3.砌体施工:1#楼完成至二十六层,2#楼完成至二十二层,3#楼完成至二十六层,4#楼完成至二十六层,5#楼完成至二十三层,6#楼完成至二十六层,7#楼完成至二十层,8#楼完成至二十二层,9#楼完成至十六层,10#楼完成至十五层,11#楼完成至十三层。

四、贾鲁嘉苑L地块

1.土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、基坑边坡支护、基础施工、地库施工已完成;

2.主体工程:13栋楼均已封顶;

3.砌体施工:1#楼完成至二十七层,2#楼完成至二十一层,3#楼完成至

二十六层,5#楼完成至十九层,6#楼完成至二十一层,8#楼完成至二十五层,4#、7#、9#、10#楼全部完成,12#楼完成至二十五层,13#楼完成至二十五层,14#楼完成至二十三层;

4.抹灰工程:外墙抹灰:1#楼完成至十四层,3#楼完成至十四层,4#楼完成至十七层,5#楼完成至八层,7#楼完成至十五层,8#楼完成至十三层,9#楼完成至九层,10#楼完成至十层;内墙抹灰:1#楼完成至八层,3#楼完成至四层,4#楼完成至十一层,7#楼完成至十层,8#楼完成至五层,9#楼完成至二层,10#楼完成至四层。

五、金海嘉苑A地块

1.土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;

2.主体工程:25栋楼均已封顶;

3.砌体施工:1#-8#、10#-14#、19#-22#、24#、25#楼全部完成,9#楼完成至二十五层,15#、16#、17#、18#楼完成至二十五层,23#楼完成至二十五层;

4.抹灰工程:内墙抹灰:1#楼完成至一层,2#楼完成至八层,3#楼完成至一层,4#楼完成至九层,5#楼完成至十五层,6#楼完成至十五层,8#楼完成至九层,9#楼完成至四层,10#楼完成至二层,11#楼完成至十三层,12#楼完成至一层,13#楼完成至二层,14#楼完成至十三层,15#楼完成至六层,16#楼完

成至六层,17#楼完成至六层,18#楼完成至十层,19#楼完成至二层,20#楼完成至二层,21#楼完成至一层,22#楼完成至五层,23#楼完成至四层,24#楼完成至七层,25#楼完成至三层;外墙抹灰:1#楼完成至九层,2#楼完成至二十四层,3#楼完成至十八层,4#楼完成至十八层,5#楼完成至六层,6#楼完成至七层,7#楼完成至十七层,8#楼完成至二十四层,9#楼完成至五层,10#楼完成至十六层,11#楼完成至二十二层,12#楼完成至五层,13#楼完成至十七层,14#楼完成,16#楼完成至十二层,17#楼完成至十一层,18#楼完成至二十六层,20#、22#楼完成,21#楼完成至十层,23#楼完成至二十一层,24#楼完成至十二层,25#楼完成至十五层;

5.外层保温:2#楼完成至九层,8#楼完成至十三层,10#楼完成至一层,11#楼完成至九层,13#楼完成至一层,14#楼完成至十层,20#楼完成至六层,22#楼完成至十二层,24#楼完成至一层,25#楼完成至一层;

6.屋面工程:1#楼完成至防水层,2#楼完成至找平层,3#楼完成,4#-7#楼完成至找坡层,8#楼完成至防水层,10#-15#楼完成至基层清理,16#、17#、18#楼完成至防水层,19#、24#、25#楼完成成找坡层,20#-23#楼完成基层清理。

六、建设嘉苑

1.土方工程、桩基工程、降水井、基

坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、防水及保护层、基础施工、地库施工已完成;

2.主体工程:1#楼西单元二十三层完100%、东单元二十四层完成85%,2#楼二十一层完成85%,4#楼二十六层完成25%,6#楼二十六层完成30%,7#、8#、9#楼已封顶,10#楼西单元二十六层完成85%、东单元二十六层完成15%,11#楼二十三层完成30%,12#楼十八层完成100%,13#楼东单元二十六层完成70%、西单元二十六层完成85%;

3.砌体施工:4#楼完成至十九层,6#楼完成至十四层,7#楼完成至二十三层,8#楼完成至二十三层,9#楼完成至二十三层,10#楼完成至十七层,11#楼完成至十四层,12#楼完成至七层,13#楼完成至十层。

七、顺和家园

1.土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、边坡支护、基础施工、地库施工已完成;

2.主体工程:A1#楼二十一层完成50%,A2#楼西单元二十二层完成70%、东单元二十二层完成10%,A3#楼十七层完成10%,A4#楼十九层完成100%,A6#楼十八层完成100%,A7#楼二十层完成10%,A8#楼十九层完成70%,A9#楼二十一层已浇筑,B1#、B2#、B5#、B9#楼已封顶,B3#楼二十二层完成100%,B4#楼二十四层完成30%,B6#楼二十层完成30%,B7#楼十九层完成10%,

B8#楼二十四层完成10%,B10#楼十九层完成30%,B11#楼二十层完成50%,B12#楼十九层已浇筑;

3.砌体施工:A6#楼完成至五层,A7#楼完成至九层,A8#楼完成至八层,A9#楼完成至六层,B1#楼完成至二十层,B2#楼完成至十八层,B3#楼完成至十一层,B4#楼完成至十一层,B5#楼完成至二十三层,B8#楼完成至十层,B9#楼完成至十五层,B10#楼完成至七层。

八、泰和家园

1.土方工程、CFG桩、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;

2.主体工程:A1-A12#楼已封顶,

B1#、B2#、B4#-B9#楼已封顶,B3#楼二十六层完成80%;

3.砌体施工:A1#楼完成至十七层,A2#楼完成至十六层,A3#楼完成至二十一层,A4#楼完成至十七层,A5#楼完成至二十三层,A6#楼完成至二十六层,A7#-A12#楼完成,B1#楼完成至二十六层,B2#楼完成至九层,B3#楼完成至十五层,B4#楼完成至二十二层,B5#楼完成至二十三层,B6#楼完成至二十六层,B7#楼完成至十九层,B8#楼完成至十六层,B9#楼完成至二十层;

4.抹灰工程:内墙抹灰:A7#楼完成至二十六层,A8#楼完成至七层,A9#楼完成至二十六层,A10#楼完成至二十六层,A11#楼完成至二十二层。

招标公告

周口市信立工程管理有限公司受周口碧天置业有限公司(招标人)的委托,就该项目进行公开招标(已符合公开招标条件),欢迎符合相应资格条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况与招标范围:1.项目名称:周口碧桂园天玺湾一期前期物业服务项目,位于周口市东新区腾飞路东侧,桂园路北侧、文体路南侧、新一路西侧,占地面积134543.2平方米,总建筑面积394968.07平方米。项目基本情况详见招标文件。2.招标范围:详见招标文件。

二、项目资金测算:企业自筹资金,招标控制价为每年991万元(拟住宅

2.1元/平方米/月、商业3.7元/平方米/月、车位管理费50元/个/月)。

三、服务期限:详见招标文件。

四、投标人资格要求:1.有效的营业执照,经营范围包含物业服务,具有独立资格和承担民事责任的能力。2.具有履行物业服务合同所必需的物业服务设备和专业技术能力。3.有依法缴纳税收的良好记录,参加招标活动近三年内,无重大违法记录。4.投标人拟派项目经理须具有项目经理上岗证或物业管理师证书。5.投标人须在河南省物业管理综合监管平台注册登记或纳入周口市物业行业协会监管。6.本项目不接受联合体投标。7.法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名信息:1.报名方式:河南省

物业管理综合监管平台线上和文件规定的实际报名地点现场同步报名。2.报名时间及地点:报名时间2019年10月28日至2019年11月1日(不少于5个工作日),8:00-12:00,15:00-17:00,逾期不予受理。地点:周口市文明路与交通大道交会处原外贸宾馆二楼。3.报名时需提供资料:企业营业执照、法定代表人身份证(或被委托人身份证)及投标人资格要求中的全部资料。上述证件均需提供原件,另提供加盖企业印章的复印件一份(网上可查)。代理机构对上述资料的查验并不作为投标资格最终认定,开标后由评审委员会审核,不符合该项目资格条件的投标文件将被拒收。4.招标文件售价:300元/本,售后不退。

六、发布公告的媒介:本次招标公告在河南省物业管理综合监管平台、周口市物业服务行业协会网站、《周口日报》《周口晚报》或市级以上新闻媒介同步发布。

七、开标时间及地点:1.开标时间(即投标文件接收截止时间)2019年11月20日9:00。2.开标地点:周口市开元大道许寨安置区12号楼物业办公室二楼会议室。

八、招标联系事项:招标人:周口碧天置业有限公司 联系人:付子中 联系电话:13533968580 招标代理机构:周口市信立工程管理有限公司 联系人:李云雷 联系电话:15716756157 2019年10月28日

全市将排查各类游乐场所和游乐设施安全风险隐患

本报讯(记者 张志新)10月28日,记者从市安委办获悉,近日,按照省安委办有关通知要求,市安委办印发了《关于认真吸取事故教训加强游乐场所和游乐设施安全监管工作的通知》(以下简称《通知》),要求全市各地深入排查本地区、本行业领域各类游乐场所和游乐设施风险隐患,全力防范遏制游乐场所安全事故发生。

本报讯(记者 张志新)为进一步巩固粉尘防爆专项整治工作成果,严防企业已整改问题和隐患反弹,防范和遏制粉尘爆炸事故发生,10月21日至24日,省应急管理厅派出核查查收组对我市工贸行业粉尘防爆“回头看”专项行动进行核查查收。

核查查收组先后对项城市、郸城县、淮阳县、西华县、经济开发区等地

《通知》要求,各级教育体育、城市管理、文化广电和旅游、商务等部门及游乐场所项目审批部门,要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则和“谁的场地谁负责”要求,扎实开展本行业领域内的游乐场所和游乐设施安全风险隐患排查整治。市场监管部门按照相关法律法规要求,切实加强大型游乐设施安

全监察,完善游乐设施安全标准,并配合有关部门委托相关技术机构开展风险评估、检验检测等技术服务工作,为小型游乐设施安全管理提供指导和服务。

《通知》强调,我市应急管理部门要充分发挥安委办综合协调作用,督促各地及有关部门加强游乐场所和游乐设施安全监管,其他有关部门配合做好游

乐场所市场秩序规范、打击违法行为和舆论教育引导等工作。

特别在节假日、重大活动期间,各级部门要督促游乐场所经营管理主体积极开展游乐场所和游乐设施安全宣传教育活动,认真为游玩者讲解游乐设施使用注意事项,在全社会营造共同关心和推动游乐场所安全管理的良好氛围。②6

我市粉尘防爆企业迎来“严考”

检查过程中,核查查收组对我市工贸行业粉尘防爆工作给予肯定,对检查发现的问题当场进行反馈,对能立即进行整改的问题,要求企业立即进行整改;对不能立即进行整改的问题,要求辖区安监部门下达责令限期整改指令书,限期整改落实到位。

据了解,按照《河南省应急管理厅关于开展工贸行业粉尘防爆“回头看”专项行动的通知》精神,省应急管理厅决定从今年4月至10月底在全省开展工贸行业粉尘防爆“回头看”专项行动。

应急与安全

应急指挥中心热线电话:(0394)8286998

生产安全事故与隐患投诉电话:12350

周口报业传媒集团 周口市应急管理局 联办

我市600余名化工企业负责人集中“充电”

本报讯(记者 张志新)为严格贯彻落实《河南省安全生产委员会办公室2019年下半年化工医药(危险化学品)和烟花爆竹“双重预防”体系建设推进方案》的通知要求,持续巩固提升我市危险化学品企业“双重预防”体系建设工作,10月25日,我市举办化工企业“双重预防”体系建设工作培训会,来自全市化工医药(危险化学品)、加油站和油库等企业的600余名负责人集中进行“充电”。

培训会邀请河南中资安全工程师事务所有限公司高级工程师白航标作专题讲座。白航标就如何提升“双重预防”体系创建质量,如何增强员工安全意识做好安全工作等内容,对目前企业

无论在生活小区、工作场所、商场广场,乘坐电梯已经成为市民生活中的一部分,但是电梯在给人们提供方便的同时,也存在一些安全隐患,大家一定要了解一些基本的乘坐电梯安全知识。1.电梯门打开后,别着急进入,看看电梯是否有来。2.电梯门正在关闭时,不

工作

动态

◆近日,淮阳县产业集聚区安委办组织企业运用“安全讲评台”开展安全生产教育活动,企业各类安全隐患与安全问题有效降低。

◆10月25日至27日,市经济开发区安监办对全区生产经营单位安全管理人员进行为期3天的安全生产培训。

血压突然增高,如果脑部血管有薄弱之处,就可能被冲破,引发脑中风。

餐桌上的10款辅助降压的食物
芹菜、西红柿、荸荠、苹果、橙子、葡萄、海带、茄子、香菇、大蒜。
(周口市专科医院高血压防治中心主任 唐玉清)

重点疾病健康教育专栏
主办:周口市疾病预防控制中心健康教育所

高血压防治知识(四)

高血压科普知识(生活篇)

睡觉要用轻被、低枕
高血压患者睡觉时习惯把手放在胸口,夜晚又容易憋醒,所以被子要轻薄,当然也要同时兼顾保温。过高的枕头会使患者脖子上的血管受到压迫,影响脑内血液循环,所以要选择低枕。

避免低头弯腰
少做低头弯腰的动作,尤其是弯腰提重物时,头部突然低于心脏水平位置时,就会有大量的血液流向脑部,如果弯腰所提的物体过重,会使脑部

存在的问题进行了具体分析,并对下一步如何开展好“双重预防”体系建设提升工作指明方向,提出具体做法。

培训会结束后,市应急管理局分管科室负责同志就此次培训会议强调,各化工生产经营单位要把培训的内容有效运用到实际工作中,巩固提升“双重预防”体系建设工作,切实落实好企业主体责任,强化各项安全措施,确保企业生产经营安全。

据了解,按照省、市“双重预防”体系建设要求,中心城区危险化学品生产企业5家、化工医药企业9家、经营企业(加油站)684家,已经全部完成“双重预防”体系建设工作。②6

知识讲堂

要用手、脚、携带的物品等阻止关门。3.反复摁按钮会造成电梯误停、按钮失灵,请不要乱摁按钮。4.乘坐电梯时不要踢、撬、扒、倚靠门,否则有可能发生危险。5.不要在运动的电梯内嬉戏玩耍、打闹、跳跃等,否则特别容易导致电梯安全问题发生。